



福建福海创石油化工有限公司
Fujian FuHaichang Petrochemical Co., Ltd.

储罐浮盘

及消防系统

储运团队发

包技术文

设备团队审核

编制：杨海

储运团队审核

设备部专业审核：

张世新 2017

福建 儲

目
录

一、工程概况.....	1
二、发包方式.....	2
三、工程承包范围及工程内容.....	3
四、工程承包有关要求.....	4
五、承包方资质条件及须知.....	5
六、质量管理和控制.....	6
七、工期要求.....	7
八、执行规范标准.....	8
九、服务承诺.....	9
十、其他.....	10
十一、作业清单.....	11

一、工程

二、工

1

2

3

4

件检查、坏、锈、蚀、损、换、等、包、

二、发、包、承、包、

进行详细测量，按照实价，以、注、

台、工、

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1

2.

1

2.1.1

2.

2.

1.2

2.

2.2

承

2.

3

每福

-61-719

—— 1 题后

确认: 61-1

2.3.31-T-719

2.3 查更

906-51-T-喷嘴

2.3. 查更、扶、
-507

噴嘴 1-T
6 換

2.3. 査更内容

喷嘴 也 上方 检修

2.3.0 主叫、格后

2.3.1 出口
金豆

包有
程承

四、

工 施

生 包 店

量保
施之

应严

3 继承、转让、

1952年2月

4 施 資 質 包 方

五

承接 专业

1 天 下 经 验

持旗

1949年
工业

主场方

[illegible]

福海创

12	19	格	喷头	接头	个				规格: 25 TM5-90*10 材质: ZS 更换: 50/10
13	21, 00 x 16, 58	喷头	接头	个					规格: 25 TM5-90*10 材质: ZS 更换: 50/10
14		喷头	接头	个					规格: 25 TM5-90*10 材质: ZS 更换: 50/10
15		喷头	接头	个					规格: 25 TM5-90*10 材质: ZS 更换: 50/10
16		喷头	接头	个					规格: 25 TM5-90*10 材质: ZS 更换: 50/10
17		喷头	接头	个					规格: 25 TM5-90*10 材质: ZS 更换: 50/10
18		喷头	接头	个					规格: 25 TM5-90*10 材质: ZS 更换: 50/10
19	61-T-5 06 格: 5 Φ 06	喷头	接头	个					规格: 25 TM5-90*10 材质: ZS 更换: 50/10
20	40, 5C x 17, 80	喷头	接头	个					规格: 25 TM5-90*10 材质: ZS 更换: 50/10
21		喷头	接头	个					规格: 25 TM5-90*10 材质: ZS 更换: 50/10
22		喷头	接头	个					规格: 25 TM5-90*10 材质: ZS 更换: 50/10
23		喷头	接头	个					规格: 25 TM5-90*10 材质: ZS 更换: 50/10
24		喷头	接头	个					规格: 25 TM5-90*10 材质: ZS 更换: 50/10
25	61-T-5 07 格: 5 Φ 07	喷头	接头	个					规格: 25 TM5-90*10 材质: ZS 更换: 50/10
26	30, 00 x 16, 58	喷头	接头	个					规格: 25 TM5-90*10 材质: ZS 更换: 50/10
27		喷头	接头	个					规格: 25 TM5-90*10 材质: ZS 更换: 50/10
28		喷头	接头	个					规格: 25 TM5-90*10 材质: ZS 更换: 50/10