


PTA 团队搅拌机封备件采购要求

一、资质要求

1. 具备釜用机械密封制造资质。



二、技术要求：

1.机封设计标准


JB/T4127.1-1999 《机械密封技术条件》

JB/T 4127.3-2016 《机械密封产品验收技术条件》

HG/T2269-2020 《釜用机械密封技术条件》

JB/T8871-2002 《机械密封用硬质合金密封环毛坯》

JB/T8872-2016 《机械密封用碳石墨密封环技术条件》



2.配件材质品牌

机封材质根据图纸要求进行选材，机械密封备件，保证与原件互换

序号	名称	材质品牌	备注
1			
2			

3. 加工要求

3.1 机封动静环与我司机封动静环具备替换性，与我司集装式机封装置相匹配；供货前动静环应有充足的应力释放；

；

4. 运输包装 运输注意事项

4.1 包装总体要求：乙方对密封和冲洗系统的包装必须满足各种长、短途运输条件，因包装、运输不善造成的损毁由乙方承担，包装箱及单件的包装都要有明确的标识；

4.2 进口材料提供原产地证明或报关单等相关证明资料；

4.3 产品包装前应进行清洗和除锈处理，

4.4 包装箱中应附有产品合格证、产品说明书、装箱单、

5. 质量要求

5.1、在正常安装、使用、维护的情况下，设备在正常运行情况

下，保持运行三年。



5.2、提供售后服务要求：如因设计、测绘、制造等原因造成的质量问题，卖方将免费予以修理或更换；如果是用户原因造成的故障，卖方也应帮忙分析原因，协助处理。

6、其它要求

6.1 报名单位要经过资格评审且签订技术协议（双方明确供货范围及技术要求）后报价。

7、附件清单

机封图纸等

PTA 团队经办：  2022.12.08	审核：  2022.12.09	核准：  2022.12.9
设备管理部经办：  2022.12.09	审核：  2022.12.10	核准： 

PTA团队搅拌机封备件采购清单

序号	存货编码	名称	型号	规格	单位	计划采购数量	材质品牌	备注
					套			氟橡胶O 环颜色要 求绿色
					个	2	Schunk/摩根/西格里	自由配对
					个		Schunk/摩根/西格里	自由配对
					台		Schunk/摩根/西格里	自由配对
							杜邦 kalrez-6375	
							杜邦 kalrez-6375	
						4	杜邦 kalrez-6375	
							杜邦 kalrez-6375	
							杜邦 kalrez-6375	
					套	4	Schunk/摩根/西格里	自由配对
					套		Schunk/摩根/西格里	自由配对
					个		杜邦 kalrez-6375	
					个			
					个		杜邦 kalrez-6375	

PTA团队搅拌机封备件采购清单

序号	存货编码	名称	型号	规格	单位	计划采购数量	材质品牌	备注
21	2101060351	机封O环	A-211\材质:氟橡胶\图号:2-527-99751-00B\件号:0077\制造商:EKATO		个	2		颜色要求绿色
22	2101060352	机封O环	A-211\材质:氟橡胶\图号:2-527-99751-00B\件号:0084\制造商:EKATO		个	1		颜色要求绿色
23	2101060353	机封上动环组件	A-110/212\材质:BUKOL+2205\图号:11-HSL-D/240-E3\件号:1\制造商:上海博格曼		套	2	Schunk/摩根/西格里	自由配对
24	2101060346	机封下动环组件	A-110/212\材质:BUKOL+2205\图号:11-HSL-D/240-E3\件号:2\制造商:上海博格曼		套	2	Schunk/摩根/西格里	自由配对
					个	1		
					个	1		
25	2101060350	机封O环	Φ380.37×5.33mm	A-110/212\材质:氟橡胶\图号:11-HSL-D/240-E3\件号:21\制造商:上海博格曼		3		颜色要求绿色
26	2101060348	机封O环	Φ354.97×5.33mm	A-110/212\材质:氟橡胶\图号:11-HSL-D/240-E3\件号:34\制造商:上海博格曼		1	杜邦 kalrez-6375	颜色要求绿色
27	2101060354	机封O环	A-110/212\材质:氟橡胶\图号:11-HSL-D/240-E3\件号:11\制造商:上海博格曼	Φ291.47×6.99mm	条	4		颜色要求绿色
						4	杜邦 kalrez-6375	