福建福海创石油化工有限公司

阀门采购要求

一、报名要求；

1.1 报名厂家具有工业阀门设计、制造和销售资质；

[redacted]

质：

1.3 报名厂家具有此次供货球阀同规格的特种设备型式试验证书；

1.4 报名厂家具有石油化工行业或类似工况化工行业近似以下阀门规格清单制造业绩，提供三年承制过的相近制造业绩及合同扫描件（务必真实有效，福海创有权要求投标商提供相应佐证材料或现场确认）：

[redacted]

二、供货范围：

名称	型号	规格	单位	计划采购数量
温控阀	型号：2BCRJ11001-00-AZA，序列号：E132213/2，恒温度：43℃，介质：润滑油，材质：316C16，进出口尺寸：2寸CL150，阀门生产厂家：AMOT（阿莫特），技术标号：AMOT/04/019/BVALVE，参考指令：EU 97/23/EC(PED)	DN50*CL150	台	1
球阀	操作压力0；温度30；设计压力1.1；温度400材质WCB（参照附图只材质不能低于附图要求）	DN100*CL150	台	2

[redacted]

三、交货期

交货期：合同签订后 90 天内。

团队经办：	审核：	核准：
设备管理部经办：		

ITEM NO.:　　TAG NO.

技术特点:

1. 刮刀式阀
2. 宽密封面
3. 密封面高
   高结合力,
4. 球口处特
5. 开放式碟
   与弹簧压
   积而产生
6. 低扭矩设
7. 开放式流
8. 阀门在启







DIMENSION ACCORDING TO ASME B 16.5

Size	q	L	□D	□K	□R	B	f	N-□
3	74	283	210	168.1	127	26.9	1.5	8-22

NPS 3 CLass300
硬密封固定球阀

设计　日期
校对　日期
SCALE　N.T.S
DWG NO　Q347Y-300Lb
REV.　0.00