

FHCPEC-2-JS-T-001-2024/05	1 ^ 4 ~						
					' 2024 6 1		

1

% Q/FHCM0052022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

GB/T 3407 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100



FHCPEC-2-JS-T-001-2024/05	1 4			
				2024 6 1
~ /Hazen	≤	20	GB/T 3143	
		1000mL 0.5g ‰	G	GB/T 2012
				GB/T 11138
				SH/T 0174
				GB/T 1816
mgBr/100g	≤	50	SH/T 0630 à SH/T 1551 à	